Les **brevets** de **l'Andra**

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) dispose de près de 100 familles de brevets qu'elle propose de valoriser et partager au travers de partenariats et de licences.

Statut du brevet

Brevet français FR1852563 Déposé le 23/03/2018

Pays de protection

France Europe

Titulaires

- Andra
- Ateliers Laumonier
- **CNRS**

TRL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contact

brevets@andra.fr

MAUD : dispositif de mesure de rayonnements alpha et/ou bêta provenant de surface solide



Contexte technique

Dans le cadre des démantèlements d'installations nucléaires ou d'assainissement de sites pollués, il est nécessaire de pouvoir localiser les zones contaminées et de déterminer les radionucléides présents et leur niveau d'activité. Il existe des appareils de mesure portatifs permettant la mesure *in situ* des rayonnements gamma. En revanche, les rayonnements alpha et bêta sont souvent plus difficilement mesurable sur site et il faut alors prélever des échantillons et les envoyer au laboratoire pour réaliser les mesures quantitatives.

Présentation de la technologie


La technologie MAUD propose une localisation et une mesure directe, *in situ* et en temps réel, des rayonnements alpha et bêta provenant de surfaces solides. La solution consiste en un imageur transportable utilisant l'autoradiographie, une technique d'imagerie qui fonctionne grâce à la source de rayonnement émise par l'objet observé.

Projet accompagné par l'Andra et financé dans le cadre du programme « Nucléaire de Demain » des Investissements d'avenir



Description

L'innovation porte sur un dispositif transportable permettant la détection, la cartographie et l'estimation d'activité alpha et bêta in situ ou à l'échelle d'objets à contrôler. La tête de mesure, mise en contact avec la surface à investiguer, comprend un scintillateur qui émet des photons lorsqu'il est exposé aux rayonnements ionisants et des photomultiplicateurs au silicium qui convertissent ces photons en signal électrique. Le dispositif peut être complété par une unité de traitement du signal de détection, un laser pour topographier la surface, des moyens de marquage et/ou de prélèvement ponctuel d'échantillon, ainsi qu'un système de géolocalisation.



Capteur utilisé dans le cadre du projet MAUD

Avantages

La technologie présentée permet une détection en temps réel des contaminations alpha et/ou bêta, avec visualisation *in situ* des résultats de mesure contrairement aux méthodes précédentes dans lesquelles le traitement des échantillons impliquait un différé.

La détection repose sur une méthode d'analyse à la fois globale et précise de la radioactivité d'une surface, contrairement aux solutions traditionnelles disponibles qui ne permettent que des mesures localisées ou globales et imprécises.

De plus, cette technologie, qui se passe de prélèvements d'échantillons, est non destructive.

Elle permet par ailleurs, par la visualisation des dépôts d'activité, de mieux cibler les prélèvements à effectuer en cas de besoin.

Enfin, elle permet de détecter les émetteurs alpha et bêta, y compris le tritium, avec un seul appareil de mesure.

Applications industrielles

Le système MAUD est dédié au contrôle *in situ* de la contamination radioactive alpha et/ou beta des surfaces dans les installations nucléaires, notamment dans le cadre des démantèlements (cartographie de niveau d'activité et de caractérisation des radionucléides présents).

Il peut être utilisé dans tout contexte de nécessité de détection et de mesure de la contamination radioactive alpha et/ou beta de toutes surfaces de tous types de matériaux solides (installations d'entreposage ou de stockage de matière et déchets radioactifs, localisation sur objet, radioprotection, etc.).



L'Andra est un établissement public qui remplit une mission d'intérêt général : concevoir et mettre en œuvre les solutions les plus sûres et les plus responsables pour protéger l'Homme et l'environnement des risques que représentent les déchets radioactifs.